



2015-2016
FULL LINEUP



Win my heart



KYMCOは世界をリードするパワースポーツブランドのひとつです。
KYMCOのミッションは世界中のすべての人々を満足させることのできる
パーソナルビークルを作ることです。

KYMCOは2014年に創立50周年の節目を迎えました。
そして今、100周年に向かって、新たな50年を歩み始めています。

KYMCOはすべてのライダーに最高のライディングエクスペリエンスを提供する為、
この先の50年も弛まぬ努力を続けていきます。

Branding — KYMCOブランドの創造 —

KYMCOは台湾南部最大の都市、高雄に拠点を置く台湾最大の2輪車メーカー『光陽工業股份有限公司』のグローバルブランドです。
KYMCOは1964年に設立され、ホンダと技術協力契約を結び、主に台湾国内向けに光陽機車ブランドで車両の生産と販売を開始。
その後1982年から2003年まではホンダとのジョイントベンチャー企業として
オートバイなどの生産を行ってきました。
1992年には光陽工業股份有限公司の英語名(Kwang Yang Motor Co., Ltd)の
頭文字をとったKYMCOを自社ブランドとして設立し、
グローバルマーケットへの本格的な参入をスタートさせました。



Progress — トップブランドへの躍進 —

徹底した品質管理と研究開発、最先端の技術により生み出されたKYMCO製品は、台湾国内で市場シェアの
42.5%を占めています。また、ヨーロッパ各国でもその性能と品質、充実したアフターサービスが認められ、
多くのヨーロッパライダーから絶大な支持を得るとともに躍進を続けています。

台湾国内市場占有率		スクーター販売台数		ATV販売台数	
1位	KYMCO 42.5%	スペイン	第1位	ドイツ	第1位
2位	YAMAHA 30.9%	ドイツ	第1位	フランス	第1位
3位	SYM 15.7%	イタリア	第3位		
その他	10.9%				

Products — 優れた先進技術 —

現在KYMCOではスクーターを中心に、モーターサイクル、ATV、UTV、発電機、
電動スクーター、電動自転車、シニアカーなどを製造しています。
製品開発においては研究開発費に売上高の7%以上という投資を行うことで、
他のブランドでは大型スポーツバイクにしか採用されない最先端の技術をいち早くスクーターに導入する事を可能としています。
また、その優れた品質と性能が認められ、ドイツや日本、アメリカのブランドへの製品供給や受託生産も行っています。



ヨーロッパにおいて新たに設立した電動自転車ブランド『KLEVER』の製品は、
優れたデザインの工業製品に贈られる『RedDot Design Award』や『iF Euro Bike』を受賞するなど、
新たな分野でも注目を集めています。

製品ラインナップ

スクーター (50~700cc)/ モーターサイクル (50~300cc)
ATV・UTV (50~700cc)/ 発電機
電動スクーター / 電動自転車 (ヨーロッパ KLEVER ブランド)
シニアカー (For U ブランド及び Stars N Strips 含む)

KYMCO スクーターに導入されている革新的技術

2007年 ローラーロッカーアーム、オフセットシリンダー、
SCC (水平エンジン懸架)
2013年 VACS (可変吸気デバイス)
2015年 VVCS (可変バルブタイミング機構)

主な OEM・ODM 製品

ドイツブランド向けスクーターエンジン、
ハイブリッドカーエンジン、レーサーエンジン
日本ブランド向けスクーター、ATV
アメリカブランド向け ATV



Network — 迅速なグローバルサービス —

KYMCOの製品は、台湾国内にある3つの工場のほか、台湾国外の3つの自社工場と4つの技術提携工場で
年間計50万台以上の車両が生産され、世界97の国と地域に輸出されています。
(2015年現在キムコジャパン株式会社が日本国内で販売する車両は、すべて台湾本社工場で生産されています。)

また特に重要なマーケットにはKYMCO製品販売の為に現地法人を設置し、
スムーズな製品と補修部品の供給によるサービスの向上を図っています。

グローバル販売ネットワーク

アジア地域	27カ国
ヨーロッパ地域	33カ国
アメリカ地域	22カ国
アフリカ地域	12カ国
オセアニア地域	3カ国



グループ企業

海外工場	Changzhou Kwang Yang Motor Co., Ltd	常州キムコ
	Changzhou Kwang Hsing Precise Machine Co., Ltd	常州光星精密機械
	Changzhou Kawasaki and Kwang Yang Engine Co., Ltd	常州カワサキキムコエンジン
提携工場	マレーシア / コロンビア / イラン / アルゼンチン	
販売現地法人	KYMCO JAPAN Inc.	キムコジャパン
	KYMCO USA Inc.	キムコアメリカ
	KYMCO HealthCare USA Inc.	キムコアメリカヘルスケア
	KYMCO LUX S. A.	キムコルクセンブルグ
	KYMCO HealthCare UK LTD.	キムコイギリスヘルスケア
	KYMCO Philippines Inc.	キムコフィリピン
	VietNam Kwang Yang CO., LTD.	キムコベトナム



上質感と快適性の
新しいカタチ

Downtown

生まれ変わったスポーツツーリング

初代のDowntownは2009年の発表以来、40以上の国で計10万台以上が販売され世界的にもポピュラーな存在となりました。そして今New Downtownは革新的な変化を遂げ、よりコンフォータブルで、スポーティーに進化しました。

エレガントでスポーティーなイタリアンデザイン

存在感溢れる凛としたフロントマスクとローンバスタイプのテールランプ、イタリア人デザイナーを起用した流麗なフォルムが上品さとスポーティーさをつにし、今までにない革新的で新しいデザインを誕生させました。

320cc にスーパアップされ、 中低速での力強さを増した新設計エンジン※

新設計されたDowntownの4バルブ水冷エンジンは、最大30PSを発揮するとともに中低速でのパフォーマンスを強化したことにより、様々なシーンにおいて上質な走りが可能となりました。この先進技術で効率化されたエンジンは、EPA及びユーロ3の基準をクリアし環境にも配慮した設計となっています。

※350i ABSモデルのみ

安定した性能と高い信頼性の BOSCH製9.1M ABSシステム※

BOSCH製9.1M ABSシステムは、ホイールロックを防止する為にセンサーが最適なブレーキ圧を自動的に調整し、ブレーキ時にコントロールを失うことがないよう効率的に制動を行います。雨天走行時などの滑りやすい路面状況においても、高い信頼性と安全性を誇るABSシステムがライダーをサポートします。

※350i ABSモデルのみ

スポーティーな走行を可能にする39°の最大バンク角

最適な車体バランスを迫及した結果、最大39°に強化されたバンク角はDowntownの快適なツーリング機能性を保持しながらも、スムーズなコーナリングを可能とし、ライダーのさらに先へと進ませる意欲を刺激します。

フルフェイスヘルメットが2個収納可能な シート下ラゲッジスペース

ビジネス、ツーリング、タンデムなどライダーのあらゆる場面を想定し設計された大容量のシート下ラゲッジスペース。使いやすさを追求した形状は、フルフェイスヘルメット2個※を収納しても、しっかりと余裕あるスペースを確保しました。※メーカー、形状により収納できない場合があります。



アナログ+デジタルマルチファンクションメーター

Downtownのマルチファンクションメーターは、左右にアナログスピードメーターとタコメーターを配置し、中央モニターに、オドメーター、トリップキロメートルと時計、水温計、などをデジタル表示。ブルーバックライト液晶ダッシュボードが洗練された印象を与えるとともに、高い視認性も実現しています。

デュアルグローブボックスとアクセサリ充電ソケット

ハンドル下の左右開閉式グローブボックスは、小物類などの収納を容易にできるよう設計がされています。また、通常ではオプションである装備も利便性を追求した結果、左グローブボックス内にスマートフォン充電等可能なUSBアクセサリソケットを標準で装備しています。

円形LEDポジションランプと 大音量H7ヘッドランプ

流麗なフォルムを引き立たせるデュアルヘッドライトは優れた配光性能を有し、夜間走行時のライダーに安心感を提供します。またヘッドランプまわりには、サークル形状のLEDポジションランプを配置し、デザイン性と存在感を演出しています。



Downtown 350i ABS (125i) Specification 仕様諸元

エンジンタイプ	水冷4ストローク SOHC4バルブ単気筒	乾燥重量	178kg (164kg)	ホイール	アルミニウム
燃料装置	フューエルインジェクション	装備重量	192kg (178kg)	サスペンション形式 (前)	Φ37mm テレスコピック式
総排気量	320.6cc (124.8cc)	全長 × 全幅 × 全高	2255 × 800 × 1310mm	サスペンション形式 (後)	ダブルスイング式
最高出力	22.1kW [30.1PS] / 7500rpm (10.5kW [14.3PS] / 9000rpm)	シート高	810mm	ブレーキ形式 (前)	260mm 油圧式シングル
最大トルク	31.4N-m [3.1kgf-m] / 5750rpm (11.2N-m [1.12kgf-m] / 7000rpm)	ホイールベース	1545mm	ブレーキ形式 (後)	240mm 油圧式シングル
変速機形式	CVT	燃料タンク容量	12.5 リットル	ABS	BOSCH 9.1M ABS 標準装備 (125iは設定なし)
始動方式	セルフ式	タイヤ (前)	120/80-14 58S	乗車定員	2名
燃費	N/A (46km/L [40Km/h])	タイヤ (後)	150/70-13 64S	※ () 内は125iの仕様となります。	



ブラック

マットホワイト

マットシルバー

Downtown 350i ABS

メーカー希望小売価格
756,000円 [消費税込]
(消費税抜本体価格 700,000円)

Downtown 125i

メーカー希望小売価格
540,000円 [消費税込]
(消費税抜本体価格 500,000円)

スタイリッシュアーバンスポーツ



パワー、敏捷性、デザインのベストバランス

スタイリッシュでコンパクトなボディに、クラス最高レベルのパワーを発揮する水冷 4 バルブエンジンを搭載。クラスを超えた動力性能と優れた運動性能を高次元でバランスさせたオートマチックロードスポーツ。

軽快さと高級感が融合した スタイリッシュデザイン

レイヤードデザインによる精悍なフロントマスクと軽快感のある絞り込まれたテールまわりが印象的なデザインに、落ち着いたマットカラーがスポーティーな雰囲気の中にも高級感をより一層高めます。

クラス最高レベルの出力を誇る 革新的なエンジン

ローラーロッカーアーム、オフセットシリンダーなどの馬力ロス低減技術を採用した水冷 4 バルブエンジンはクラス最高レベルの出力を発揮。高い出力性能を保持しながらも、三元触媒装置などにより環境にも配慮しています。

最大バンク角 42°を可能にした ボディメイキング

コンパクトで高剛性なダブルクレードルフレームと 1450mm のショートホイールベース、42°という深いバンク角により、スクーターの枠を超えた軽快なハンドリングとスポーツ性能を手に入れました。

ヘルメットの収納も可能な 40L の ラゲッジスペース

コンパクトボディでありながらも 40L のしっかりとしたラゲッジスペースを確保し、フルフェイスヘルメット*の収納も可能。開口部が大きく開くことで荷物の出し入れもしやすいよう設計がされています。*メーカー、形状により収納できない場合があります。

オールラウンドな路面に対応が可能な 高剛性フロントフォーク

250cc クラスのスポーツバイクと同等レベルの高剛性な Φ37mm テレスコピック式フロントフォークにより、ワインディングロードからハイスピードクルージングまで K-XCT だからこそこの優れたスポーツ安定性を実現しています。

様々なシーンで優位性を発揮する ショートホイールベースコンパクトボディ

1450mm という一般的なビッグスクーターより約 100mm 短いホイールベースにより、スポーツ走行時の旋回性を高め、クイックなコーナリング性能を手に入れました。またショートホイールベースによるコンパクトな車体は、駐輪場などでの取り回しも容易に可能です。

優れた視認性とデザイン性を両立した 液晶マルチファンクションメーター

円形デザインをモチーフとしたメーターフェイスの中心に、昼間の視認性に優れたハイコントラストタイプの液晶メーターを埋め込み、バーグラフ式のタコメーター、燃料計、水温計を円弧状に配置。スピードは大型デジタル表示とすることで、デザイン性と優れた視認性を両立しています。

利便性を考慮した 12V アクセサリーソケット

スマートフォンの充電などにも便利な 12V アクセサリーソケットを左のグローブボックス内に装備。ツーリング時のライダーの利便性にも考慮した設計になっています。

K-XCT 300i (125i) Specification 仕様諸元

エンジンタイプ	水冷 4 ストローク SOHC 4バルブ単気筒
燃料装置	フューエルインジェクション
総排気量	298.8cc (124.8cc)
最高出力	21.9kW [30PS] / 7750rpm (10.6kW [14.4PS] / 9000rpm)
最大トルク	30.1N・m [3.0kgf・m] / 6250rpm (12N・m [1.2kgf・m] / 7000rpm)
変速機形式	CVT
始動方式	セルフ式
燃費	N/A (46km/L [40Km/h])

乾燥重量	176.4kg (164.4kg)
装備重量	184.4kg (172.4kg)
全長 × 全幅 × 全高	2200 × 800 × 1150mm
シート高	810mm
ホイールベース	1450mm
燃料タンク容量	12.5リットル
タイヤ（前）	120/80-14 58S
タイヤ（後）	150/70-13 64S

ホイール	アルミニウム
サスペンション形式（前）	Φ37mm テレスコピック式
サスペンション形式（後）	ダブルスイング式
ブレーキ形式（前）	260mm 油圧式シングル
ブレーキ形式（後）	240mm 油圧式シングル
乗車定員	2 名
※（ ）内は 125i の仕様となります。	



K-XCT 300i

メーカー希望小売価格
626,400円〔消費税 8%含む〕
(消費税抜本体価格 580,000円)

K-XCT 125i

メーカー希望小売価格
518,400円〔消費税 8%含む〕
(消費税抜本体価格 480,000円)





Racing King

Racing 150i

セパレートファンクション 倒立式フロントフォーク

ダンパー機能とスプリングを分離独立させることで
ユニットの軽量化と動作性を向上。

12V アクセサリーソケット

様々な機器の充電などに使用できる
アクセサリーソケットを標準装備。

VACS

吸気経路に設けられた電子制御バルブにより
空気の流入量を調整し、最適化することで、
中低速のエンジンレスポンスを向上。
街中でのキビキビとした走りを実現します。

HI POWER ウィンカー

被視認性に優れるLED 式のウィンカーをフロントに採用。

ミッドクラススクーターの先駆者 Racing シリーズが
先進の装備を身に纏い再上陸。
世界初となる ABS+ドライブレコーダーを標準装備し
ライバルの追従を許さない進化を遂げました。



motocam

オートバイの新たな楽しみ方を提案する
1080P の HD 動画が撮影可能な
ドライブレコーダー“motocam”を
ハンドルカバーにビルドイン

防水、防塵、耐振動性を備えた高耐久ユニット



ABS

BOSCH の最新世代 9.1M ABS を標準装備
欧州製ビッグバイクと同等のシステムにより
制動時における高い安定性と
最高レベルの安全性を確保

S.S.C. 水平懸架システム

エンジンの振動を吸収し快適な走行をサポートする
KYMCO 独自のエンジン懸架システム S.S.C. を採用

USB 充電ポート

スマートフォンなどの充電に便利な
USB 充電ポートを標準装備



パールホワイト

マットブラック

マットブルー

Racingking 180i ABS+motocam

メーカー希望小売価格
518,400 円〔消費税 8%含む〕
(消費税抜本体価格 480,000 円)

Racing king 180i ABS + motocam Specification 仕様諸元

エンジンタイプ	水冷4ストローク SOHC 4バルブ単気筒
燃料装置	フューエルインジェクション
総排気量	175.1cc
最高出力	12.95kW(17.6PS)/8250rpm
最大トルク	16N-m(1.6kgf-m)/7000 rpm
変速機形式	CVT
始動方式	セルフ式
燃費	47.18km/L(60km/h)
乾燥重量	128kg
装備重量	139kg
全長 × 全幅 × 全高	1931 × 745 × 1140
シート高	790mm
ホイールベース	1306mm
燃料タンク容量	7.4リットル
タイヤ (前)	120/70-12
タイヤ (後)	130/70-12
ホイール	アルミニウム
サスペンション形式 (前)	倒立式テレスコピック式
サスペンション形式 (後)	ダブルスイング式
ブレーキ形式 (前)	240mm 油圧式ダブル
ブレーキ形式 (後)	200mm 油圧式シングル
ABS	BOSCH 9.1M ABS 標準装備
乗車定員	2 名



パールホワイト

マットブラック

マットブルー

Racing 150i ABS+motocam

メーカー希望小売価格
388,800 円〔消費税 8%含む〕
(消費税抜本体価格 360,000 円)

Racing 150i ABS + motocam Specification 仕様諸元

エンジンタイプ	空冷4ストローク SOHC 4バルブ単気筒
燃料装置	フューエルインジェクション
総排気量	149cc
最高出力	10.1kW(14PS)/8000rpm
最大トルク	12.5N-m(1.2kgf-m)/6500rpm
変速機形式	CVT
始動方式	セルフ式
燃費	56.31km/L(60km/h)
乾燥重量	113.5kg
装備重量	N/A
全長 × 全幅 × 全高	1920 × 700 × 1135
シート高	780mm
ホイールベース	1284mm
燃料タンク容量	7.5リットル
タイヤ (前)	110/70-12
タイヤ (後)	130/70-12
ホイール	アルミニウム
サスペンション形式 (前)	テレスコピック式
サスペンション形式 (後)	ダブルスイング式
ブレーキ形式 (前)	240mm 油圧式シングル
ブレーキ形式 (後)	200mm 油圧式シングル
ABS	BOSCH 9.1M ABS 標準装備
乗車定員	2 名



Tersely GT125i



石畳など凹凸のある路面でも高い安定性を誇る ヨーロッパで主流のハイホイールスクーター

Tersely GT125i は、日々路面状況を問わず都市部から郊外を移動するライダーの要求に応えるためにデザインされました。
Tersely GT125i の安定性とパフォーマンスの完璧なコンビネーションはすべてのスクーターライダーに新たなエクスペリエンスをもたらします。



シルバー

Tersely GT125i

メーカー希望小売価格
378,000円〔消費税
(消費税抜本体価格 350,000円)〕

※日本国内ではシルバーのみの取り扱いとなります。
画像は一部300ccモデルの為細部が異なる場合があります。

あらゆるシーンで優れた安定性を発揮する ハイホイールスクーター

ヨーロッパで主流の前後16インチワイドタイヤはスポーツバイクと同レベルの安定した操作性と安全性、そして快適性を提供します。

14.8ps を発揮するクラス最高レベルの パワフルなエンジン

ローラーロッカーアームを採用したパワフルな水冷4バルブエンジンは、安定したパワーと素晴らしい加速性能を発揮します。

快適なライディングを提供するフラットフロア

フラットでワイドなフロアパネルと大型可倒式フットレストはライダーとパッセンジャーの快適性を高めます。

強力なストッピングパワーを発揮する 前後ディスクブレーキ

Φ260mmの大径ディスクブレーキは、あらゆるシーンで強力な制動力を発揮し、安定したブレーキングを可能にします。

大容量リアボックスを標準装備

シート下の収納に加えて、ヘルメットなどの収納に便利なリアボックスを標準装備

Tersely GT125i Specification 仕様諸元

エンジンタイプ	水冷4ストローク SOHC 4バルブ単気筒
燃料装置	フューエルインジェクション
総排気量	124.8cc
最高出力	10.9kW (14.8PS) / 9000rpm
最大トルク	11.5N-m (1.15kgf-m) / 7000rpm
変速機形式	CVT
始動方式	セルフ式
乾燥重量	156kg
装備重量	162kg
全長 × 全幅 × 全高	2130 × 750 × 1280
シート高	810mm
ホイールベース	1450mm
燃料タンク容量	9リットル
タイヤ (前)	110/70-16
タイヤ (後)	140/70-16
ホイール	アルミニウム
サスペンション形式 (前)	Φ37mm テレスコピック式
サスペンション形式 (後)	ダブルスイング式
ブレーキ形式 (前)	260mm 油圧式シングル
ブレーキ形式 (後)	260mm 油圧式シングル
乗車定員	2名

KYMCOPYMCO オーナーサポートプログラム

KYMCOPYMCOではオーナー様に安心してモーターサイクルライフを満喫していただく為に
5つのサポートメニューを無料で提供致します。※業務用車両、及びATV、UTVは保証対象外となります。

サポート① 3年保証

KYMCOPYMCO車は厳しい品質管理のもとに製造を行っておりますが、
万一の不具合に備え、**新車登録から3年間のメーカー保証を付帯しております。**

保証対象	KYMCOPYMCO 正規取扱店でお買い上げのキムコジャパン株式会社により正規に輸入された新車全機種。 かつKYMCOPYMCO 正規取扱店で法令・定期点検 (初回及び 6ヶ月ごとの点検) 実施している車両 (保証書と車両名義が同一のものに限る)。
保証内容	製造上の不具合などに起因し、通常の使用により発生した不具合を無償修理致します。 ただし、消耗部品は対象外、その他保証内容は保証書の規定に準じます。

サポート② ロードサービス

KYMCOPYMCOと **24 Times** タイムズレスキュー株式会社とのコラボにより実現した充実のロードサービス。
**新車登録より2年間、万一の事故や故障に対して24時間・365日レスキューサポートセンターが
お客様からの電話対応、適切なアドバイス・レスキュー対応を行います。**

充実の サービス内容	現場応急作業 現場応急処置可能な軽作業 ※油脂、部品等の費用が発生した場合はお客様のご負担となります。	キー閉じこみ メットインスペース等、車両のキー閉じこみ解錠作業を行います。 ※特殊 (セキュリティにより) キー等解錠できない場合は搬送となります。	ガス欠 ガス欠時に給油作業を行います。 ※燃料代はお客様で負担となります。
	バッテリー上がり バッテリー上がりの際、現場にてジャンピング作業を行います。	搬送サービス 現場応急作業で自走できない場合50kmまでは無料、それ以降は有料で搬送となります。	二次搬送サービス 再搬送する場合、初回搬送距離と合わせて搬送距離範囲内で無料で搬送いたします。
遠距離でも安心 その他付帯サポート 自走不能となり車両搬送した場合 次の付帯サービスが適用されます。	帰宅サポート 帰宅費用サポートとして上限 20,000 円まで負担いたします。 ※公共交通機関の使用のみ適用となります。	修理後サポート 修理後搬送費用として上限 50,000 円まで負担いたします。 ※遠方等で修理された場合ご自宅または目的地のどちらか近いところまでの費用負担となります。	宿泊サポート 宿泊費用サポートとして上限15,000円 (1名様につき)まで負担いたします。

supported by **24 Times** タイムズレスキュー株式会社

サポート③ 盗難補償

大切な愛車が万一盗難の被害にあった場合も、新車購入をKYMCOPYMCO がサポート。

補償対象	車両のメインキーのほかに 1 つ以上の補助ロックを使用し、かつそのキーをキムコジャパン株式会社に提出していただくことで補償が有効となります。KYMCOPYMCO 正規取扱店で購入された車両で新車登録より 2 年以内に警察署に被害届が提出され、なおかつ 30 日間車両が発見されなかった場合、補償対象となります。
補償内容	盗難された車両と同一の車両本体を現物支給致します。ただし免責として車両本体価格の10%をご負担いただきます。

サポート④ 立ち上げ補償

KYMCOPYMCOの新車には**新車登録から1ヵ月間、立ち上げ補償が自動で付帯。**
停車中や車両の取り回しの際に万一転倒させてしまっても最大1万円までサポート。

※立ち上げ補償サービスの利用は期間中 1 回までとなります。

補償対象	停車中、車両乗降中、車両の押し引き中などにバランスを崩し車両を倒してしまった自損転倒時。 ※対物や対人など相手がある事故は対象外となります。 《補償内容》立ち上げで損傷した純正部品のうち、税別1万円を上限に補償します。※修理時に発生する工賃は補償の対象外となります。
補償対象となる損傷	擦り傷、凹み、ペダル・レバー、グリップの曲がり及び折損など KYMCOPYMCO 正規取扱店にて修理する場合のみ補償対象となります。KYMCOPYMCO 正規取扱店以外での修理は補償対象外となります。立ち上げによる車両片面のみの損傷に限り補償対象となります。物損事故、走行中の転倒は補償対象外となります。

サポート⑤ 買取保証

**お買い上げいただいたKYMCOPYMCO車にご満足いただけなかった場合、
車両本体価格の 90% での買い取りを保証します。**※別途定める“買い取り保証可能車両の定義”にあてはまる場合に限る。

保証期間	初年度登録から1ヶ月間または走行距離300kmのいずれかに達するまで。
保証対象	KYMCOPYMCO 正規取扱店で購入された新車で、転倒歴、傷、破損、改造がない車両に限り補償いたします。 尚、故意に張り付けたステッカー、塗装、極端に使用状態が悪いなど、加修理が必要な場合には、別途修理費用をご請求する、もしくは買い取りをお断りさせていただく場合があります。
保証金額	車両本体価格の 90%を保証します。法定費用等、車両登録及び納車に関わる諸費用はお客様のご負担となります。

充実した アフターサービス 体制

国内パーツセンター

キムコジャパン株式会社では物流の中心となる東京の湾岸エリアにパーツセンターを構え、これまでに輸入されたKYMCOPYMCO 専用の部品も含め、1 万アイテムを超える純正部品を在庫しています。KYMCOPYMCO 正規取扱店を通じてご注文を頂いた純正部品は、パーツセンターから全国へ発送され、最短翌日に配送されます。

専用診断機の設置

KYMCOPYMCO 正規取扱店ではフューエルインジェクション車の故障発見を容易にする専用診断機を設置しています。診断機の検査結果とオンライン上で配信されるサービス情報をもとにお客様の車両の不具合を速やかに診断し、スムーズで適切な修理対応を可能にしています。

本カタログに掲載されている仕様・デザイン・サービスは予告なく変更または終了する場合があります。写真は日本仕様と細部が異なる場合があります。写真は印刷のため実際の色と見え方が異なる場合があります。カタログ内の一部写真は合成によるイメージです。メーカー希望小売価格には保険料、税金 (消費税除く)、登録などに伴う諸費用は含まれていません。定地燃費値は、車速一定で実測に基づいた燃料消費率です。

●この印刷物を無断で転載・引用・使用することを禁じます。



www.kymcojp.com

キムコジャパン株式会社 東京都大田区平和島 6-1-1 TEL.03-6404-6102

 **KYMCO** ロードサービス supported by



タイムズレスキュー株式会社