



# KYMCO





# Win My Heart

# Branding - KYMCO ブランドの

KYMCO は台湾南部最大の都市、高雄に拠点を置く台湾最大の 2 輪車メーカー 『光陽工業股份有限公司』 のグローバルブランドです。 光陽工業は 1964 年に設立され、ホンダと技術協力契約を結び、主に台湾国内向けに光陽機車ブランドで車両の生産と販売を開始。

その後 1982 年から 2003 年まではホンダとのジョイントベンチャー企業として オートバイなどの生産を行ってきました。

1992 年には光陽工業股份有限公司の英語名 (Kwang Yang Motor Co., Ltd.)の 頭文字をとった KYMCO を自社ブランドとして設立し、

グローバルマーケットへの本格的な参入をスタートさせました。

# Progress - トップフ

徹底した品質管理と研究開発、最先端の技術により生み出された KYMCO 製品は、台湾国内で市場シェアの 43.5% を占めています。また、ヨーロッパ各国でもその性能と品質、充実したアフターサービスが認められ、 多くのヨーロピアンライダーから絶大な支持を得るとともに躍進を続けています。

台湾国内市場占有率	≅ ※2015年	スクーター	·販売台数	ATV 販売	台数
1位 KYMCO	43.5%	スペイン	第 1 位	ドイツ	第 1 位
2位 YAMAHA	32.4%	ドイツ	第 1 位	フランス	第 1 位
3位 SYM	16.9%	イタリア	第3位		
その他	7 2%				la III de la Praise

# Products -優れた先進

現在 KYMCO ではスクーターを中心に、モーターサイクル、ATV、UTV、発電機、

電動スクーター、電動自転車、シニアカーなどを製造しています。

製品開発においては研究開発費に売上高の7%以上という投資を行うことで、

他のブランドでは大型スポーツバイクにしか採用されない最先端の技術をいち早くスクーターに導入する事を可能としています。 また、その優れた品質と性能が認められ、ドイツや日本、アメリカのブランドへの製品供給や受託生産も行っています。



■ ヨーロッパにおいて新たに設立した電動自転車ブランド『KLEVER』の製品は、 優れたデザインの工業製品に贈られる『RedDot Design Award』や『iF Euro Bike』を受賞するなど、 新たな分野でも注目を集めています。

# 製品ラインナップ

スクーター (50~700cc)/モーターサイクル (50~300cc)

ATV·UTV(50~700cc)/ 発電機

電動スクーター/電動自転車(ヨーロッパ KLEVER ブランド)

シニアカー (For U ブランド及び Stars N Strips 含む)

# KYMCO スクーターに導入されている革新的技術

2007年 ローラーロッカーアーム、オフセットシリンダー、

SCC(水平エンジン懸架)

2013 年 VACS(可変吸気デバイス)

2015 年 VVCS(可変バルブタイミング機構)

2017年 Noodoe(スマートメーター)

# 主な OEM・ODM 製品

ドイツブランド向けスクーターエンジン、 ハイブリッドカーエンジン、レーサーエンジン 日本ブランド向けスクーター、ATV アメリカブランド向け ATV



KYMCOは世界をリードするパワースポーツブランドのひとつです。

KYMCOのミッションは世界中のすべての人々を満足させることのできる

パーソナルビークルを作る*ことで*す。

KYMCOは2014年に創立50周年の節目を迎えました。

そして今、100周年に向かって、新たな50年を歩み始めています。

KYMCOはすべてのライダーに最高のライディングエクスペリエンスを提供する為、

この先の50年も弛まぬ努力を続けていきます。

# Network

KYMCO の製品は、台湾国内にある3つの工場のほか、台湾国外の3つの自社工場と4つの技術提携工場で 年間計50万台以上の車両が生産され、世界97の国と地域に輸出されています。

(2017年1月現在キムコジャパン株式会社が日本国内で販売する車両は、すべて台湾本社工場で生産されています。)

また特に重要なマーケットには KYMCO 製品販売の為の現地法人を設置し、 スムーズな製品と補修部品の供給によるサービスの向上を図っています。

# グローバル販売ネットワーク

アジア地域 27ヵ国 ヨーロッパ地域 33ヵ国 アメリカ地域 22ヵ国 アフリカ地域 12ヵ国 オセアニア地域 3 カ国



# グループ企業

海外工場

Changzhou Kwang Yang Motor Co., Ltd.

常州キムコ 常州光星精密機械

Changzhou Kwang Hsing Precise Machine Co., Ltd.

Changzhou Kawasaki and Kwang Yang Engine Co., Ltd. 常州カワサキキムコエンジン

提携工場 マレーシア/コロンビア/イラン/アルゼンチン

> キムコジャパン KYMCO JAPAN Inc. キムコアメリカ KYMCO USA Inc.

KYMCO HealthCare USA Inc. キムコアメリカヘルスケア 販売現地法人 KYMCO LUX S. A. キムコルクセンブルグ

KYMCO HealthCare UK LTD.

キムコイギリスヘルスケア

KYMCO Philippines Inc. VietNam Kwang Yang CO., LTD. キムコベトナム

キムコフィリピン

KYMCO グローバルサイト

http://www.kymco.com/















# **LUXURY & SPORTS**

エッジの効いたスポーティなデザインと高級感溢れるイメージを与える、今までにないミドルクラススクーターが誕生。 従来のモデルとは一線を画すパワフルな走りと質感は、ライダーに無限大の可能性を与え、その探究心を刺激します。



# 高いパフォーマンスを発揮する 水冷 4 バルブエンジン

XCITING に搭載されている 4 バルブ水冷インジェクション エンジンは、パワフルな加速性能と高速走行時にも余裕を 感じる出力特性を実現し、乗り手の期待を裏切らない走りを 提供します。




# スポーティな雰囲気を演出する デュアルヘッドライト

迫力あるデザインのデュアルヘッドライトは、視野の確保をする為、最良の配光性能を有し、煌びやかなLEDポジションライトは夜間での視認性に優れ、際立った個性を印象付けます。



# 先進的なイメージの 液具マルチファンクションメー



# 先進性溢れるデサインの高輝度LED テールランプ

機能的イメージを全面に押し出すことで圧倒的な存在感を生み出したXCITINGのLEDテールランプは、高輝度LEDを採用することで後方からの高い被視認性も確保しています。



# 様々なシーンを想定し設計された - 突曇ラゲッジスペース

使い勝手の良さを追求したラゲッジスペースは、ヘルメットや 用品の収納も楽に行える大容量。さらにダブル油圧ダンパーを 採用し、スムースなシート開閉を可能としています。 ※メーカー・形状により収納できない場合があります。



# 高速走行時の防風性と デザイン性を両立した士型

大型スクリーンを標準装備することにより、高速走行時でも高い防風性を発揮。大型スクリーンのデザイン性を追求することでXCITINGのスタイルを崩すことなく仕上げました。



# 様々なシーンで信頼性の高い ブレーキシステム

フロント大径 280mm・リア大径 240mmのウェーブローターと優れた制動性を生むラジアルマウントキャリパーを採用。 さらに信頼性の高いABS システム搭載により、急制動時や悪路走行時など様々な場面でユーザーをサポートします。



# スマートフォンの充電も可能な 12Vアクセサリーソケット

ツーリングなどの遠出や冬場対策などを考慮し、左のグローブボックス内にはDC12V電源を標準装備。スマートフォンの充電の他、電熱用品などの電力供給源としても使用が可能です。

# XCITING400i ABS Specification 仕様諸元

エンジンタイプ	水冷4ストローク SOHC4バルブ単気筒
燃料装置	フューエルインジェクション
総排気量	399 cc
最高出力	26.5kw[36PS]/7500rpm
最大トルク	37.7N-m[3.8kgf-m]/6250 rpm
変速機形式	CVT
 始動方式	セルフ式
 燃費	N/A

乾燥重量	193 kg
装備重量	209 kg
全長 × 全幅 × 全高	2205×820×1435
シート高	810mm
ホイールベース	1570mm
燃料タンク容量	12.5 リットル
タイヤ(前)	120/70-15
タイヤ (後)	150/70-14

ホイール	アルミニウム
サスペンション形式(前)	Φ41mm テレスコピック式
サスペンション形式(後)	ダブルスイング式
ブレーキ形式(前)	280mm 油圧式ダブル
ブレーキ形式 (後)	240mm 油圧式シングル
ABS	BOSCH9.1M ABS 標準装備
乗車定員	2名





# 生まれ変わったスポーツツーリング

初代のDowntownは2009年の発表以来、40以上の国で計10万台以上が販売され世界的にもポピュラーな存在となりました。 そして今 New Downtownは革命的な変化を遂げ、よりコンフォータブルで、スポーティーに進化しました。

# エレガントでスポーティーなイタリアンデザイン

存在感溢れる凛としたフロントマスクとローンバスタイプのテールランプ、 イタリア人デザイナーを起用した流麗なフォルムが上品さと スポーティーさを一つにし、今までにない革新的で新しいデザインを誕生させました。

# 320CC にスーフアップされ、 中低速での力強さを増した新設計エンジン

新設計された DownTown の 4 バルブ水冷エンジンは、 最大 30PS を発揮するとともに中低速でのパフォーマンスを強化したことにより、 様々なシーンにおいて上質な走りが可能となりました。 この先進技術で効率化されたエンジンは、EPA 及びユーロ 3 の基準をクリアし 環境にも配慮した設計となっています。 ※350i ABS モデルのみ

# 安定した性能と高い信頼性の BOSCH 製 9.1M ABS システム\*

BOSCH 製 9.1M ABS システムは、ホイールロックを防止する為にセンサーが最適なブレーキ圧を自動的に調整し、ブレーキ時にコントロールを失うことがないよう効率的に制動を行います。雨天走行時などの滑りやすい路面状況においても、高い信頼性と安全性を誇るABS システムがライダーをサポートします。



# フポーティーな走行を可能にする30°の果大バンク角

最適な車体バランスを追及した結果、最大 39°に強化されたバンク角は DownTown の快適なツーリング機能性を保持しながらも、 スムーズなコーナリングを可能とし、ライダーのさらに先へと進ませる意欲を刺激します。

# フルフェイスヘルメットが 2 個収納可能な

とシネス、ツーリング、ダジテムなとつイダーの あらゆる場面を想定し設計された大容量のシート下 ラゲッジスペース。使いやすさを追求した形状は、 フルフェイスヘルメット 2 個※を収納しても、 しっかりと余裕あるスペースを確保しました。 ※メーカー、形状により収納できない場合があります。



# アナログ+デジタルマルチファンクションメータ-

DownTownのマルチファンクションメーターは、左右にアナログスピードメーターと タコメーターを配置し、中央モニターに、オドメーター、トリップキロメートルと時計、 水温計、などをデジタル表示。ブルーバックライト液晶ダッシュボードが洗練された印象を 与えるとともに、高い視認性も実現しています。

# アュアルグローノホッグスとアグセサリー允電ンケット

ハンドル下の左右開閉式グローブボックスは、 小物類などの収納を容易にできるよう設計がされています。 また通常ではオプションである、スマートフォン等を 充電可能な USB アクセサリーソケットもユーザーの利便性を考慮し、 左グローブボックス内に標準装備しています。

# 円形 LED ポジションランプと 大光量 H7 ヘッドランプ

流麗なフォルムを引き立たせるデュアルヘッドライトは優れた配光性能を有し、夜間走行時のライダーに安心感を提供します。またヘッドランプまわりには、サークル形状のLED ポジションランプを配置し、デザイン性と存在感を満出しています。



# Downtown 350i ABS (125i) Specification 仕様諸元

エンジンタイプ	水冷4ストローク SOHC4バルブ単気筒
燃料装置	フューエルインジェクション
総排気量	321cc(124 <b>.</b> 8cc)
最高出力	22.1kw[30.1PS]/7500rpm(11kW[15ps]/8750~9000rpm)
最大トルク	31.4N-m[3.2kgf-m]/5750rpm(11.2N-m[1.12kgf-m]/7000rpm)
変速機形式	CVT
始動方式	セルフ式
 燃費	N/A(46km/L[40Km/h])

	乾燥重量	178kg (164kg)
	装備重量	192kg (178kg)
	全長 × 全幅 × 全高	2255×780×1310mm
)	シート高	810mm
n)	ホイールベース	1553mm
	燃料タンク容量	12.5 リットル
	タイヤ (前)	120/80-14 58S
		150/70-13 64S

ホイール	アルミニウム
サスペンション形式(前)	Φ37mm テレスコピック式
サスペンション形式(後)	ダブルスイング式
ブレーキ形式(前)	260mm 油圧式シングル
ブレーキ形式 (後)	240mm 油圧式シングル
ABS	BOSCH9.1M ABS 標準装備(125iは設定なし)
 乗車定員	2名
** ( ) ± ± 435; ⊕ (1 ± 1	****

\_\_\_\_\_\_ ※( )内は125iの仕様となります。









# パワー、敏捷性、デザインのベストバランス

スタイリッシュでコンパクトなボディに、クラス最高レベルのパワーを発揮する水冷 4 バルブエンジンを搭載。 クラスを超えた動力性能と優れた運動性能を高次元でバランスさせたオートマチックロードスポーツ。

# 軽快さと高級感が融合した スタイリッシュデザイン

レイヤードデザインによる精悍なフロントマスクと軽快感のある 絞り込まれたテールまわりが印象的なデザインに、 落ち着いたマットカラーがスポーティーな雰囲気の中にも高級感をより一層高めます。

# クラス最高レベルの出力を誇る 萬新的なエンジン

ローラーロッカーアーム、オフセットシリンダーなどの馬力ロス低減技術を採用した水冷 4 バルブエンジンはクラス最高レベルの出力を発揮。 高い出力性能を保持しながらも、三元触媒装置などにより環境にも配慮しています。

# 最大バンク角 42°を可能にした ボディメイキング

コンパクトで高剛性なダブルクレードルフレームと 1450mm のショートホイールベース、42°という深いバンク角により、 スクーターの枠を超えた軽快なハンドリングとスポーツ性能を手に入れました。

# ヘルメットの収納も可能な40L*0* ラゲッジスペース

コンパクトボディでありながらも 40L のしっかりとしたラゲッジスペースを確保し、フルフェイスヘルメット\*の収納も可能。開口部が大きく開くことで荷物の出し入れもしやすいよう設計がされています。
※メーカー、形状により収納できない場合があります。

# オールラウンドな路面に対応が可能な 高剛性フロントフォーク

250cc クラスのスポーツバイクと同等レベルの高剛性なΦ37mm テレスコピック式 フロントフォークにより、ワインディングロードからハイスピードクルージングまで K-XCT だからこその優れたスポーツ安定性を実現しています。

# 様々なシーンで優位性を発揮する

ショートホイールベースコンパクトボディ

1450mm という一般的なビッグスクーターより約 100mm 短いホイールベースにより、 スポーツ走行時の旋回性を高め、クイックなコーナーリング性能を手に入れました。 またショートホイールベースによるコンパクトな車体は、駐輪場などでの取り回しも容易に可能です。

# 優れた視認性とデザイン性を両立した 液晶マルチファンクションメーター

円形デザインをモチーフとしたメーターフェイスの中心に、昼間の視認性に優れる ハイコントラストタイプの液晶メーターを埋め込み、 バーグラフ式のタコメーター、燃料計、水温計を円弧状に配置。 スピードは大型デジタル表示とすることで、デザイン性と優れた視認性を両立しています。

# 利便性を考慮した12Vアクセサリーソケット

スマートフォンの充電などにも便利な 12V アクセサリーソケットを左のグローブボックス内に装備。 ツーリング時のライダーの利便性にも考慮した設計になっています。



# K-XCT 300i (125i) Specification 仕様諸元

エンジンタイプ	水冷4ストローク SOHC 4バルブ単気筒
燃料装置	フューエルインジェクション
総排気量	298.8cc (124.8cc)
最高出力	20.4kw[27.7PS]/7750rpm(10.6kw[14.4PS]/9000rpm)
最大トルク	27N-m[2.7kgf-m]/6500rpm(12N-m[1.2kgf-m]/7000rpm)
変速機形式	CVT
始動方式	セルフ式
燃費	N/A (46km/L [40Km/h])

乾燥重量	176.4kg (164.4kg)
装備重量	184.4kg(172.4kg)
全長 × 全幅 × 全高	2120×785×1280mm
シート高	810mm
ホイールベース	1450mm
燃料タンク容量	10 リットル
タイヤ(前)	120/70-14 58S
タイヤ(後)	150/70-13 64S

ホイール	アルミニウム
サスペンション形式(前)	Φ37mm テレスコピック式
サスペンション形式(後)	ダブルスイング式
ブレーキ形式(前)	260mm 油圧式シングル
ブレーキ形式(後)	240mm 油圧式シングル
乗車定員	2名
※ ( ) 肉け125iの仕样と	かります














# アーバンスポーツスクーターの進化系

都会的で洗練されながらもスポーツバイクのテイストを取り入れ、細部にわたり徹底的に磨き上げたデザインとパフォーマンス。 その融合はかつてない走りの経験をライダーにもらたします。

Racing S はフレームのメインパイプとリアサスペンションを支えるシートフレームに、 パイプの薄肉化と複雑な曲面構成により高い剛性と柔軟性を可能にする ハイドロフォーミング製法を用いたフレームを採用。これにより、 路面からの衝撃やエンジンの振動を吸収、分散しライディングの快適性と、 最大40°以上のバンク角を確保する高いコーナリング性能を実現しました。

Racing S 125 はKEIHIN 製インジェクションシステム、 新設計下吊式バトルアックス 4V エンジン、新型ECU、 高効率8ノズルインジェクターなどを採用。 常用域におけるレスポンスを向上し、 ライダーの意思に忠実に反応する優れた機動性を発揮します。



一目でRacing Sとわかる特徴的なリアランプは、 U字型のライン発光式テールランプと高輝度LEDストップランプで構成され、 後方からの視認性を高めると共に レンズをブラックアウトにすることで 重厚かつ洗練されたイメージを演出します。

スマートフォンの充電等、日常での使用を考慮し バイク用USB 充電ポートを標準装備。 ツーリングの際はナビ等の電力供給源としても 使用が可能な利便性の高い装備です。



H17/W35Wバルブ採用の大光量ホークアイヘッドランプは 光の収束を高め視認性を向上。 LED式ポジションランプにより作り出されるフロントマスクは、 これまでにない個性的かつスタイリッシュなイメージを演出します。



人間工学に基づき開発されたこのシートは、 ライディング時の負担を 少しでも軽減されるよう追求され、 自然な乗降動作が可能な形状と、 滑り止め効果のあるシート表皮、 そしてクッション性の高い座面が 採用されています。

フルデジタル化されたRacing Sのメーターには高輝度のLEDタイプを採用。 デジタル式のスピード表示の周囲には速度レンジに応じて点灯する 「レーシングスピードライン機能」を搭載。 フラットブラックのフレームがレーシーなイメージをさらに引き立てます。

様々なシーンを想定し、 十分余裕のある収納力に優れた 自動オープンシート。 ※メーカー・ヘルメット形状により



# Racing S 125 Specification 仕様諸元

エンジンタイプ	空冷 4ストローク 4 バルブ単気筒
燃料装置	フューエルインジェクション
総排気量	124.8 cc
最高出力	7.9kw[11PS] / 7500rpm
最大トルク	10.4N-m[1.04kgf-m] / 7500rpm
変速機形式	CVT
 始動方式	セルフ式
	N/A

乾燥重量	N/A
装備重量	131 kg
全長 × 全幅 × 全高	1830 x 750 x 1100
シート高	790mm
ホイールベース	1270mm
燃料タンク容量	5.5 リットル
タイヤ(前)	110/70-12
タイヤ(後)	120/70-12

	ホイール	アルミニウム
	サスペンション形式(前)	Φ33mm テレスコピック式
	サスペンション形式(後)	プリロード5段階調整式サスペンション
	ブレーキ形式(前)	240mm フローティングペタルディスクブレーキ
	ブレーキ形式 (後)	200mm ディスクブレーキ
	乗車定員	2名
_		













石畳など凹凸のある路面でも高い安定性を誇る

ヨーロッパで主流のハイホイールスクーター

Tersely GT125i は、日々路面状況を問わず都市部から郊外を移動する ライダーの要求に応えるためにデザインされました。 Tersely GT125i の安定性とパフォーマンスの完璧なコンビネーションは すべてのスクーターライダーに新たなエクスペリエンスをもたらします。









ダンパー機能とスプリングを分離独立させることで ユニットの軽量化と動作性を向上。

エンジンの振動を吸収し快適な走行をサポートする KYMCO 独自のエンジン懸架システム S.S.C. を採用

様々な機器の充電などに使用できる アクセサリーソケットを標準装備。



# あらゆるシーンで優れた安定性を発揮する ハイホイールスクーター ヨーロッパで主流の前後16インチワイドタイヤはスポーツバイクと

同レベルの安定した操作性と安全性、そして快適性を提供します。

# 14.8ps を発揮するクラス最高レベルの パワフルなエンジン

ローラーロッカーアームを採用したパワフルな水冷4バルブエンジンは、 安定したパワーと素晴らしい加速性能を発揮します。

# 快適なライディングを提供するフラットフロア

フラットでワイドなフロアパネルと大型可倒式フットレストは ライダーとパッセンジャーの快適性を高めます。

# 強力なストッピングパワーを発揮する 前後ディスクブレーキ

Φ 260mm の大径ディスクブレーキは、あらゆるシーンで 強力な制動力を発揮し、安定したブレーキングを可能にします。

# 大容量リアボックスを標準装備

シート下の収納に加えて、ヘルメットなどの収納に便利な リアボックスを標準装備

ミッドクラススクーターの先駆者 Racing シリーズが 先進の装備を身に纏い再上陸。

世界初となるABS+ドライブレコーダーを標準装備し ライバルの追従を許さない進化を遂げました。



518,400円[消費税 8%含む]

motocam オートバイの新たな楽しみ方を提案する 1080PのHD動画が撮影可能なドライブレコーダー "motocam"をハンドルカバーにビルドイン 防水、防塵、耐振動性を備えた高耐久ユニット

BOSCHの最新世代 9.1M ABSを標準装備 欧州製ビッグバイクと同等のシステムにより 制動時における高い安定性と最高レベルの安全性を確保



エンジンタイプ	水冷4ストローク SOHC 4バルブ単気筒
燃料装置	フューエルインジェクション
総排気量	175.1cc
最高出力	12.87kw[17.6PS]/8250rpm
最大トルク	15.69N-m[1.6kgf-m]/7000rpm
変速機形式	CVT
	 セルフ式
燃費	47.18km/L(60km/h)
乾燥重量	128kg
装備重量	138kg
全長 × 全幅 × 全高	1931×731×1150
シート高	790mm
ホイールベース	1305mm
燃料タンク容量	7 リットル
タイヤ(前)	110/70-12
タイヤ(後)	130/70-12
ホイール	アルミニウム
サスペンション形式(前)	 倒立式テレスコピック式
サスペンション形式(後)	ダブルスイング式
ブレーキ形式 (前)	 240mm 油圧式ダブル
ブレーキ形式 (後)	 200mm 油圧式シングル
ABS	BOSCH9.1M ABS 標準装備
乗車定員	2名



# Racingking 180i **ABS+motocam**

# Tersely GT125i Specification 仕様諸元

エンジンタイプ	水冷4ストローク SOHC 4バルブ単気筒
燃料装置	フューエルインジェクション
総排気量	124.8cc
最高出力	10.9kw[14.8PS]/9000rpm
最大トルク	11.7N-m[1.17kgf-m]/8500rpm
変速機形式	CVT
始動方式 始動方式	セルフ式
乾燥重量	152.2kg
装備重量	162kg
全長 × 全幅 × 全高	2130×750×1280
シート高	810mm
ホイールベース	1450mm
燃料タンク容量	9 リットル
タイヤ(前)	110/70-16
タイヤ(後)	140/70-16
ホイール	アルミニウム
サスペンション形式(前)	Φ37mm テレスコピック式
サスペンション形式(後)	ダブルスイング式
ブレーキ形式(前)	260mm 油圧式シングル
ブレーキ形式(後)	260mm 油圧式シングル
 乗車定員	2名



# 

KYMCO の確かな技術力により開発された、KYMCO 純正アクセサリーの優れた品質と高い利便性は KYMCOユーザー全てのスクーターライフにさらなる個性と快適性をご提案します。

 $^{'}$  XCITING 400i  $\Lambda \mathrm{BS}$   $^{'}$  ※リアキャリアとバックレストの同時装着はできません



フロント アルミステップ GH-1126-A0 希望小売価格 5.400 円(税込)



リア アルミステップ GH-1127-A0 希望小売価格 11.880円(税込)



トップケース用リアキャリア GH-1123-A0 希望小売価格 21.384 円(税込)



バックレスト GH-1122-A0 希望小売価格 15.120円(税込)



マルチアクセサリースタンド GH-1143-A0 希望小売価格 4,320円(税込)


※リアキャリアとバックレストの同



フロント アルミステップ GH-1439-A0 希望小売価格 10,800円(税込)



リア アルミステップ GH-1440-A0 希望小売価格 12,960円(税込)



ップケース用リアキャリア GH-1506-ACD5-AO GH-1445-A0 希望小売価格 21,384 円(税込) 希望小売価格 15,120円(税込)



マルチアクセサリースタンド GH-1143-A0 希望小売価格 4,320円(税込)

(-XCT 300i /125i ※リアキャリアとバックレストの「



アルミステップ GH-1128-A0 希望小売価格 11,880円(税込)



トップケース田リアキャリア GH-1404-LKG7-A0 希望小売価格 21,384円(税込)



GH-1117-A0 希望小売価格 12,960円(税込)



マルチアクセサリースタンド GH-1143-A0 希望小売価格 4,320円(税込)



希望小壳価格 5,400 円(税込) 希望小壳価格 10,800 円(税込) 希望小壳価格 15,120 円(税込) 希望小壳価格 4,860 円(税込) 希望小壳価格 4,860 円(税込) 希望小壳価格 5,400 円(税込) 希望小壳価格 8,640 円(税込) 希望小壳価格 8,640 円(税込)

GH-1610-A0 GH-1623-A0





GH-1618-AO-橙 GH-1516-AO-橙 GH-1618-BO-緑 GH-1516-BO-緑



カーボンルックファンカバー GH-1618-CO-金 GH-1516-CO-金 GH-1514-AO



GH-1619-A0



GH-835

# CNC タンデムステップ メッシュシートカバー



フロント アルミステップ(Dragon) GH-945-A0 希望小売価格 4,320円(税込)



ミドル アルミステップ(Dragon) LEDライト内蔵 GH-946-A0 希望小売価格 16,200円(税込)



リア アルミステップ(Dragon) GH-947-A0 希望小売価格 4.320円(税込



メッシュシートカバー GH-835 希望小売価格 3,240円(税込)

# Racing 150i ABS+MOTOCAN



フロント アルミステップ(Fire) GH-836-A0 希望小売価格 4,320円(税込)



GH-837-A0 希望小売価格 15.120円(税込)



リア アルミステップ(Fire) GH-951-A0 希望小売価格 4.320円(税込)



メッシュシートカバー GH-835 希望小売価格 3.240 円(税込)



Terselv GT125i

トップケース用リアキャリア (社外ボックス取り付け用) GH-1401-LGE5-A0

12.960円(税込)



シート下小物入れ 汎用 小 GH-1017-A0 希望小売価格 1,296 円(税込)



シート下小物入れ 汎用 中 GH-833-A0 希望小売価格 2.160円(税込)



レインシートカバー GY-1515-YR 希望小売価格 864 円(税込)



GH-835

マルチアクセサリースタンド 希望小売価格 3,240円(税込)



# GH-1143-A0 希望小売価格 4,320円(税込)

# **™ KYMCO** オーナーサポートプログラム

# **KYMCO**ではオーナー様に安心してモーターサイクルライフを満喫していただく為に

5つのサポートメニューを無料で提供致します。※業務用車両、及び ATV、UTV は 保証対象外となります。



KYMCO車は厳しい品質管理のもとに製造を行っておりますが、 万一の不具合に備え、新車登録から3年間のメーカー保証を付帯しております。

KYMCO 正規取扱店でお買い上げのキムコジャパン株式会社により正規に輸入された新車全機種。 かつKYMCO正規取扱店で法令・定期点検(初回及び6ヶ月ごとの点検)を実施している車両(保証書と車両名義が同一のものに限る)。

製造上の不具合などに起因し、通常の使用により発生した不具合を無償修理致します。

ただし、消耗部品は対象外、その他保証内容は保証書の規定に準じます。



KYMCOと fines タイムズレスキュー株式会社とのコラボにより実現した充実のロードサービス。 新車登録より2年間、万一の事故や故障に対して24時間・365日レスキューサポートセンターが お客様からのご連絡に応対し、適切なアドバイス・迅速なレスキュー対応を行います。

バッテリー上がり

搬送サービス



次の付帯サービスが適用されます。

帰宅費用サポートとして上限 20,000 円 修理後搬送費用として上限50,000円まで 宿泊費用サポートとして上限15,000円

※公共交通機関の使用のみ適用となります。

帰宅サポート

修理後サポート

※遠方等で修理された場合で自宅または目 的地のどちらか近いところまでの費用負担 となります。





supported by **Times** タイムズレスキュー株式会社



大切な愛車が万一盗難の被害にあった場合も、新車購入をKYMCO がサポート。

なおかつ30日間車両が発見されなかった場合、補償対象となります。

補償対象

車両のメインキーのほかに 1 つ以上の補助ロックを使用し、かつそのキーをキムコジャパン株式会社に提出していただくことで 補償が有効となります。KYMCO 正規取扱店で購入された車両で新車登録より 2 年以内に警察署に被害届が提出され、

盗難された車両と同一の車両本体を現物支給致します。ただし免責として車両本体価格の10%をご負担いただきます。



KYMCOの新車には新車登録から1ヵ月間、立ちごけ補償が自動で付帯。 停車中や車両の取り回しの際に万一転倒させてしまっても最大1万円までサポート。

※立ちごけ補償サービスの利用は期間中 1 回までとなります。

停車中、車両乗降中、車両の押し引き中などにバランスを崩し車両を倒してしまった自損転倒時。 ※対物や対人など相手がある事故は対象外となります。

擦り傷、凹み、ペダル・レバー・グリップの曲がり及び折損など KYMCO 正規取扱店にて修理する場合のみ補償対象となります。 KYMCO正規取扱店以外での修理は補償対象外となります。立ちごけによる車両片面のみの損傷に限り補償対象となります。 補償対象となる損傷 物損事故、走行中の転倒は補償対象外となります。

《補償内容》立ちごけで損傷した純正部品のうち、税別 1万円を上限に補償します。※修理時に発生する工賃は補償の対象外となります。



お買い上げいただいたKYMCO車にご満足いただけなかった場合、 車両本体価格の 90% での買い取りを保証します。※別途定める'買い取り保証可能車両の定義'にあてはまる場合に限る。

初年度登録から1ヶ月間または走行距離300kmのいずれかに達するまで。

保証対象

KYMCO 正規取扱店で購入された新車で、転倒歴、傷、破損、改造がない車両に限り補償いたします。 尚、故意に張り付けたステッカー、塗装、極端に使用状態が悪いなど、加修理が必要な場合には、別途修理費用をご請求する、 もしくは買い取りをお断りさせていただく場合があります。

車両本体価格の90%を保証します。法定費用等、車両登録及び納車に関わる諸費用はお客様のご負担となります。

キムコジャパン株式会社では物流の中心となる東京の湾岸エリアに パーツセンターを構え、これまでに輸入されたKYMCO 車用の部品 も含め、1万アイテムを超える純正部品を在庫しています。KYMCO 正規取扱店を通じてご注文を頂いた純正部品は、パーツセンターから 全国へ発送され、最短翌日に配送されます。

KYMCO 正規取扱店ではフューエルインジェクション車の故障発見 を容易にする専用診断機を設置しています。診断機の検査結果とオン ライン上で配信されるサービス情報をもとにお客様の車両の不具合 を速やかに診断し、スムーズで適切な修理対応を可能にしています。

本カタログに掲載されている仕様・デザイン・サービスは予告なく変更または終了する場合があります。写真は日本仕様と細部が異なる場合があります。写真は印刷のため実際の色と見え方が異なる場合があります。 カタログ内の一部写真は合成によるイメージです。メーカー希望小売価格には保険料、税金(消費税除く)、登録などに伴う諸費用は含まれていません。定地燃費値は、車速一定で実測に基づいた燃料消費率です。



www.kymcojp.com

キムコジャパン株式会社

東京都大田区平和島 6-1-1 TEL.03-6404-6102

